

貝殻焼成カルシウム H-S MIC(最小生育阻止濃度)

グラム陽性菌	分類	MIC (%)
Bacillus subtilis IFO 13722	枯草菌	0.07
Bacillus subtilis PCI 219	枯草菌	0.07
Staphylococcus aureus IFO 13276	黄色ブドウ球菌	0.1
Staphylococcus aureus JCM 2413	黄色ブドウ球菌	0.08
グラム陰性菌	分類	MIC (%)
Escherichia coli JCM 1649	大腸菌	0.08
Salmonella enteritidis ATCC 1891	腸炎菌	0.1
Salmonella typhimurium ATCC 14028	腸チフス菌	0.1
酵母	分類	MIC (%)
Debaryomyces hansenii 67-40A	酵母	0.05
Hansenula anomala 150-40A	酵母	0.07
Saccharomyces cerevisiae 89-25A	酵母	0.05
カビ類	分類	MIC (%)
Aspergillus niger IFO 6341	黒カビ	0.09
Aspergillus oryzae IFO 4377	黄こうじ菌	0.1
Fusarium graminearum NFRI 1234	赤カビ	0.11
Mucor racemosus KU 2320	ケカビ	0.08
Penicillium islandium NFRI 1156	青カビ	0.1

※ 本データは試験値であり、ご使用の際の効果を保証するものではありません。